Produktinformation

16 95 01 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Universal-afisoleringsværktøj

Højrehånds-version

- Til hurtig og præcis afisolering af kapper og ledere i alle gængse rund- og vådrumskabler (fx NYM-kabler 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²), datakabler (fx Twisted-Pair) og koaksialkabler
- Innovativt, ergonomisk pistolgreb-design for nem indskæring, aftrækning og skæring af indkapslingen på langs

- Konisk slankere værktøjsender for bedre adgang ved trange pladsforhold
- Afisoleringsudstyr for tværsnit 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²
- Nemmere at indsætte enkeltledere til afisolering pga. positioneringstop
- Med åbningsfjeder og pal
- Bekvemt at lægge koaksial- og datakabler ind takket være åbningshjælp
- Flerkomponent-design med blød kunststof-zone for komfortabel håndtering og sikkert hold



Generelt	
Varenr.	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
Vægt	75 g
Mål	135 x 85 x 38 mm
REACH kompatibel	indeholder SVHC
Rohs kompatible	ikke relevant

Tekniske attributter	
Afisoleringsværdi rundkabler	Ø 8 - 13 mm
Afisoleringsværdi leder og kabeltråd	0,2 – 4,0 mm²
Afisoleringsværdi koaksial-kabler (diameter)	Ø 4,8 - 7,5 mm
Afisoleringsværdi datakabler	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Afisoleringsværdier	Ø 8,0 – 13,0 mm


Tekniske ændringer og fejl forbeholdes






KNIPEX

Ø 4,8 - 7,5 mm
CAT 5 - 7 UTP/STP
0,2 - 4,0 mm²
Ø 8 - 13 mm
0,2 - 4,0 mm²







KNIPEX Quality – Made in Germany







