til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger Mini/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger Mini/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet nøjagtigt maskinelt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er der lave fremstillingstolerancer.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Til drift af REMS pressringe kræves mellemtang (side 223). Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 227) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

REMS presstang Mini (PZ-2B)

REMS presstang Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

REMS presstænger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS presstang Mini GFF

REMS presstang Mini GFF, specielt til Pressfitting-systemet Geberit FlowFit. Kun en presstang til størrelserne Ø 16, 20, 25, 32 og 40 mm. En farvekodning for et nemt og hurtigt valg af den rigtige presstang til den tilsvarende pressfitting.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

REMS presstænger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter pressningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i EU norm EN 1775:2007 ved installation af pressfittings til gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstang Mini (PZ-2B)



REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst



REMS presstang Mini GFF

Info

Tekniske godkendelser

Se side 289.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 290.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF















































































Presstænger med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971



Eksempel REMS presstang Mini V:
Aftryk "V" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	1.270,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1)]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ACOME MT	ACz 12		578608	1.530,00
	ACz 16		578610	1.530,00
	ACz 20		578612	1.530,00
	ACz 25		578614	1.530,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
APE Serie AP	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
APE Serie APL	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ARKA DUROsystem	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
ARKA System Calido	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
Aschl NIR	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
ASSOTHERM	H 16		578400	1.320,00
IPM-Multistrato	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
ASSOTHERM	M 15		578312	1.220,00
IPR-RRA	M 18		578314	1.220,00
Copper	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASSOTHERM	M 15		578312	1.220,00
IPR-RRA	M 18		578314	1.220,00
Copper Gas	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	1.670,00
(Fittings with	US ½"		578536	1.670,00
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	1.670,00
for PEX tubing)	US 1"		578540	1.670,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	1.220,00
INSTALPRESS	M 18		578314	1.220,00
CARBON STEEL	M 22		578316	1.220,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	1.220,00
INSTALPRESS	M 18		578314	1.220,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	1.220,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AUSTEC	TH 16		578352 R	1.470,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	1.470,00
(AUS)	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
AUSTEC	TH 16		578352 R	1.470,00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	1.470,00
(AUS)	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
AYOR	H 12		578396	1.320,00
FIXOCONNECT	H 16		578400	1.320,00
Press	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
AYOR	H 16		578400	1.320,00
FIXOMULTIX	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
AYOR	H 16		578400	1.320,00
SOMATHERM	H 20		578406	1.320,00
FOR YOU -1	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
AYOR	H 12		578396	1.320,00
SOMATHERM	H 16		578400	1.320,00
FOR YOU -2	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	1.600,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	ACz 20		578612	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	ACz 20		578612	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	C			
Cello Products <B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
CGR	H 16		578400	1.320,00
DYNAFLU	H 20		578406	1.320,00
multicouche	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
CGR	H 12		578396	1.320,00
DYNAFLU	H 16		578400	1.320,00
PER	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
CHIALI	TH 16		578352 R	1.470,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
CHIBRO	M 15		578312	1.220,00
Pressfitting Cuni	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
CHIBRO	M 15		578312	1.220,00
Pressfitting Inox	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Climatrix	H 16		578400	1.320,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Climatrix	TH 11,6		578344	1.470,00
Variotherm	TH 16		578352 R	1.470,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
ClouSet	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
Comap	RFz 12		578490	1.530,00
PEX Press	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Comap	TH 14		578348	1.470,00
Multiskin	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
Comap	TH 16		578352 R	1.470,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
COMISA	TH 14		578348	1.470,00
Press System	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	B 14		578466	1.600,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
COMISA	TH 16		578352 R	1.470,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
CONEL	M 15		578312	1.220,00
CONNECT INOX	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
CONEL	F 16		578456	1.400,00
CONNECT	F 20		578460	1.400,00
MULTI	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
(DN 26)	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
CONEL	F 16		578456	1.400,00
CONNECT	F 20		578460	1.400,00
MV2	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.220,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.220,00
304	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.220,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.220,00
316L	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Conex Bänninger	F 16		578456	1.400,00
>B< Flex	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Conex Bänninger	F 16		578456	1.400,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	1.450,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	1.450,00
	BMP ½"		578704	1.450,00
	BMP ⅝"		578706	1.450,00
	BMP ¾"		578708	1.450,00
	BMP ⅞"		578710	1.450,00
	BMP 1"		578712	1.450,00
	BMP 1⅛"		578714	1.450,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1.260,00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	1.260,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1.260,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1.260,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1.260,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1.260,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	1.260,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	1.260,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1.260,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< One (ITA)	V 18		578332	1.220,00
water & gas	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1.220,00
>B< Press	V 14		578338	1.220,00
EN[4]	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
Conex Bänninger	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
ASTM[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1.270,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1.270,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1.270,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1.220,00
>B< Press Gas	V 14		578338	1.220,00
EN[4]	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	1.450,00
>B< Press in Irish	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	1.450,00
sizes	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	1.450,00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	1.260,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm	Mini Z8	574852 R	1.260,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	1.260,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Inox	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Inox 304	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Inox 316L	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.220,00
>B< Press Solar	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	D			
Debrunner Acifer	M 12		578310	1.220,00
d-a Presssystem	M 15		578312	1.220,00
C-Stahl	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	1.380,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	1.380,00
multitubo systems	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	E			
EBRILLE	U 16		578374	1.380,00
Isomonflex	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
EBRILLE	U 16		578374	1.380,00
Monflex	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	1.220,00
Aisi316	M 22		578316	1.220,00
System M Profile[1]	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
Aisi316	V 18		578332	1.220,00
System V Profile	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	M 12		578310	1.220,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1.220,00
Carbon-S	M 18		578314	1.220,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
Carbon-S	V 18		578332	1.220,00
System V Profile	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
COPPER	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
UNICO	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	V 12		578324	1.220,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.220,00
UNICO	V 18		578332	1.220,00
(GAS)	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
EFFEBI	M 15		578312	1.220,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	1.470,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	1.470,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	1.470,00
TOF	TH 18		578356	1.470,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFIELD	U 16		578374	1.380,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.380,00
GAS	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
EFIELD	U 16		578374	1.380,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.380,00
WATER	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
EMMETI	B 16		578468	1.600,00
GERPEX-	B 20		578472	1.600,00
FIVPRESS	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
EMPUR	TH 14		578348	1.470,00
	TH 15		578350	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
Esta Rohr	M 15		578312	1.220,00
simplesta SH M	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Esta Rohr	M 15		578312	1.220,00
simplesta ST M	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Esta Rohr	V 15		578328	1.220,00
simplesta SH V	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Esta Rohr	V 15		578328	1.220,00
simplesta ST V	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
EUROTUBI	M 12		578310	1.220,00
EUROPA	M 15		578312	1.220,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	1.220,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
EUROTUBI	M 15		578312	1.220,00
EUROPA	M 18		578314	1.220,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	1.220,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00

F

FAR Rubinetterie	TH 14		578348	1.470,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.220,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.220,00
BQ PRESS WATER	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.220,00
BQ PRESS GAS	V 14		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	1.530,00
DUO Press	RFz 20		578494	1.530,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	1.530,00
DUO Press	RFz 20		578494	1.530,00
MULTIFER	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	1.470,00
BRASELI	TH 20		578358 R	1.470,00
GPF GAS	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FERRO systems	U 16		578374	1.380,00
BRASELI	U 18		578376	1.380,00
GPF MULT	U 20		578378	1.380,00
Pressfitting	U 25		578380	1.380,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems	U 16		578374	1.380,00
BRASELI	U 18		578376	1.380,00
GPF PPSU	U 20		578378	1.380,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	1.380,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FERRO systems	RFz 16		578492	1.530,00
BRASELI	RFz 20		578494	1.530,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	1.530,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	1.530,00
FILINOX	M 15		578312	1.220,00
Instalpress Steel	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
FILINOX	M 15		578312	1.220,00
Instalpress Inox	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.530,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.530,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.530,00
PE-X	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
FORNARA	B 16		578468	1.600,00
ForPress	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
FORZA	K16/P18		578592	1.530,00
WATER CRIMP	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	1.530,00
WATER CRIMP	K/20		578594	1.530,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FORZA	U 16		578374	1.380,00
STESSO PEX	U 20		578378	1.380,00
WATER AND GAS	U 25		578380	1.380,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
FORZA	K16/P18		578592	1.530,00
GAS CRIMP	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
FORZA	V 15		578328	1.220,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1.220,00
(AUS)	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	1.400,00
alpex-duo XS	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Fränkische	F 16		578456	1.400,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
(DN 26)	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
Fränkische	Fz 40		578478	2.010,00
alpex L				

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	G			
gabotherm H+S	TH 10		578342	1.470,00
	TH 12		578346	1.470,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 15		578350	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	1.320,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	1.380,00
	U 16 (½")		578374	1.380,00
	U 18 (⅝")		578376	1.380,00
	U 20 (¾")		578378	1.380,00
	U 25 (⅞")		578380	1.380,00
	U 32 (1⅛")		578382	1.610,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	2.790,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
CuNiFe	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.220,00
C-STAHL	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1.220,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	1.220,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	1.220,00
Edelstahl	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1.220,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	1.220,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.220,00
Kupfer	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
Kupfer Gas	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1.220,00
Therm	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Geberit Mepla	G 16		578444	1.470,00
	G 20		578446	1.470,00
	G 26		578448	1.560,00
	G 32		578450	1.660,00
	G 40		578452	2.150,00
Geberit Mepla	G 16		578444	1.470,00
Therm	G 20		578446	1.470,00
	G 26		578448	1.560,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
5T00	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
Ewoprex	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings	B 16		578468	1.600,00
Serie 5S00	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
Trident	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
General Fittings	H 16		578400	1.320,00
Trident Gas	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Giacomini	H 16		578400	1.320,00
Raccordi RM	H 20		578406	1.320,00
Giacomini	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
Giacomini	H 16		578400	1.320,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
Giacomini	V 15		578328	1.220,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	1.220,00
serie R850V	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
Golan Pipe	U 16		578374	1.380,00
Systems	U 20		578378	1.380,00
(Scandinavia)	U 25		578380	1.380,00
Alu-Pres	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
GS	TH 14		578348	1.470,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	1.470,00
System TH	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
GS	V 15		578328	1.220,00
Wärmesysteme	V 18		578332	1.220,00
System V	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	H			
HASTINIK	M 15		578312	1.220,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
heima24	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
HELIROMA	U 16		578374	1.380,00
Klimapress	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
HELIROMA	RFz 16		578492	1.530,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Henco	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	HE 32		578370 R	1.750,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
Herotec	H 16		578400	1.320,00
tempusPRESS	H 20		578406	1.320,00
PLUS	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Herotec	H 16		578400	1.320,00
tempusPRESS	H 20		578406	1.320,00
PLUS PPSU	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
HIDRONIX	TH 16		578352 R	1.470,00
MULTIGAS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
HIDRONIX	TH 14		578348	1.470,00
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
HIDRONIX	TH 14		578348	1.470,00
UNICO	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
HITEC	TH 14		578348	1.470,00
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
HTpress	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
HTfire	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
HTair	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Hopewell	M 15		578312	1.220,00
press fit system	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
hp praski	TH 10		578342	1.470,00
BAVARIA-press	TH 12		578346	1.470,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	I			
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	1.450,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	1.450,00
	BMP ½"		578704	1.450,00
	BMP ⅝"		578706	1.450,00
	BMP ¾"		578708	1.450,00
	BMP 1⅛"		578714	1.450,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1.260,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1.260,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1.260,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1.260,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1.260,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1.260,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	1.470,00
Bonomi	TH 20		578358 R	1.470,00
Homegas	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	1.470,00
Bonomi	TH 18		578356	1.470,00
Idropress	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	1.470,00
Ta-Press	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IDROTRADE	H 16		578400	1.320,00
Storm Multipinza	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
IDROTRADE	M 15		578312	1.220,00
StormPRES[1]	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
IDROTRADE	M 12		578310	1.220,00
StormSTEEL[1]	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Instantor	TH 16		578352 R	1.470,00
Press System	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	1.450,00
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	1.450,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	1.450,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1.260,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1.260,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1.260,00
Instantor	M 15		578312	1.220,00
Copper Press Metric	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
INVENA	TH 16		578352 R	1.470,00
PROV	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
INVENA	TH 16		578352 R	1.470,00
PROV LBP	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	1.470,00
	TH 11,6		578344	1.470,00
	TH 12		578346	1.470,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 15		578350	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 22		578588	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 28		578590	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.270,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1.270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IPA THu	TH 16		578352 R	1.470,00
IPANA Press	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
IPALPEX	TH 14		578348	1.470,00
(Industrie du	TH 16		578352 R	1.470,00
Plastique et	TH 18		578356	1.470,00
Accessoires)	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
IPLEX	K16/P18		578592	1.530,00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	1.530,00
PIPELINES	K/20		578594	1.530,00
AUSTRALIA	K/25		578596	1.530,00
Iplex K1	K32		578598	1.530,00
(Gas)	K1/40		578600	1.530,00
IPLEX	K16/P18		578592	1.530,00
PIPELINES	K/20		578594	1.530,00
AUSTRALIA	K/25		578596	1.530,00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	1.220,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
IVAR	B 20		578472	1.600,00
ALPEX-GAS	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IVAR	B 14		578466	1.600,00
Ivar-Press	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	Fz 40		578478	2.010,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	1.470,00
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	1.470,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Multi Press MP	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	1.470,00
(MPL)	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	1.470,00
PMP	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.470,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	1.470,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 17		578402	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 40		578386	1.960,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18[1]		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28[1]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KAN	TH 14		578348	1.470,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	1.470,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	M 15		578312	1.220,00
COPPERFIX	M 18		578314	1.220,00
Kupfer	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELIT KELOX	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KE KELIT	U 16		578374	1.380,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
KE KELIT	M 15		578312	1.220,00
steelFIX	M 18		578314	1.220,00
C-Stahl	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KE KELIT	M 15		578312	1.220,00
steelFIX	M 18		578314	1.220,00
Edelstahl	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
KISAN	KI 16		578524	1.550,00
Kisan KD	KI 20		578526	1.550,00
	KI 25		578528	1.550,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
KISAN	KI 16		578524	1.550,00
Kisan WL/WP	KI 20		578526	1.550,00
	KI 25		578528	1.550,00
	KI 32		578530	2.090,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
KISAN	U 20		578378	1.380,00
Kisan WR	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
KISAN	M 15		578312	1.220,00
Kistal C	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
KISAN	M 15		578312	1.220,00
Kistal Inox	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
LK Systems	V 12		578324	1.220,00
LK >B<Press	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	V 12		578324	1.220,00
LK >B<Press	V 15		578328	1.220,00
Elförzinkat	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	V 15		578328	1.220,00
LK >B<Press	V 18		578332	1.220,00
Gas	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
LK Systems	TH 16		578352 R	1.470,00
LK Universal	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	1.380,00
MAINPRESS	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
MAINCOR	U 16		578374	1.380,00
MAINFLOR	U 20		578378	1.380,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1.320,00
M-Press	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Ma.s.ter System	TH 14		578348	1.470,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
Meier Tobler	H 16		578400	1.320,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	1.320,00
Serie XPRT	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
METALGRUP	U 16		578374	1.380,00
Permatubo	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
METALGRUP	RFz 16		578492	1.530,00
PexGrup	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
METALGRUP	U 16		578374	1.380,00
MultiGrup	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1.220,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1.220,00
M-Press Copper	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1.220,00
M-Press Stainless	M 22		578316	1.220,00
Steel	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	1.470,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	1.530,00
AIS PEX	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.320,00
AIS PPSU	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.320,00
AIS XPRT	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	U 16		578374	1.380,00
multitubo systems MC	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.320,00
multitubo systems MM	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	1.470,00
multipipe mp	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

N

NEUTHERM	H 16		578400	1.320,00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
NUPI Industrie	B 16		578468	1.600,00
Italiane	B 18		578470	1.600,00
Multinupi	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.690,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Nussbaum	VRX 16		578640	1.540,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	1.540,00
	VRX 25		578644	1.690,00
	VRX 32		578646	1.690,00
Nussbaum	V 15		578328	1.220,00
Optipress	V 18		578332	1.220,00
Aquaplus	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Nussbaum	V 15		578328	1.220,00
Optipress Gaz	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Nussbaum	V 15		578328	1.220,00
Optipress-Therm	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit P	H 20 A		578426	1.720,00
	H 26 A		578430	1.720,00
	H 32 A		578432	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PD	H 20 A		578426	1.720,00
	H 26 A		578430	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	1.720,00
	H 32 A		578432	1.720,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.720,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	1.720,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	1.530,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
PBTub	M 15		578312	1.220,00
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	1.380,00
PERFEKT	U 20		578378	1.380,00
SYSTEM	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
PERFEXIM	U 16		578374	1.380,00
PERFEKT	U 20		578378	1.380,00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PERFILTUBO	U 16		578374	1.380,00
PERFILALUPEX	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
PERFILTUBO	M 15		578312	1.220,00
PERFILPRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
PEXTUBE	RFz 16		578492	1.530,00
PexTube	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
Pipelife	M 15		578312	1.220,00
C-PRESS	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Pipelife	M 15		578312	1.220,00
Edelstahl	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Pipelife	TH 16		578352 R	1.470,00
RADOPRESS	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Air	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
protek	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.470,00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.380,00
FERROPLAST	U 20		578378	1.380,00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	1.380,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.380,00
FERROPLAST	U 20		578378	1.380,00
GPF PPSU	U 25		578380	1.380,00
Pressfitting PEX	U 32		578382	1.610,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	1.530,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	1.530,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	1.530,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	1.530,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.530,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.530,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	1.530,00
(AUS)	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	1.530,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	1.530,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	1.530,00
	Yz 32 UNI		578762 R	1.530,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
POLYPIPE	TH 10		578342	1.470,00
POLYSURE	TH 15		578350	1.470,00
	TH 22		578588	1.470,00
	TH 28		578590	1.470,00
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	M 15		578312	1.220,00
Handelsges.	M 18		578314	1.220,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.220,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.220,00
reich)	M 35		578390	1.280,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.470,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.470,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.470,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	1.470,00
reich)	TH 20		578358 R	1.470,00
POLYSAN-	TH 26		578362 R	1.470,00
Press-System	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.470,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.470,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.470,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	1.470,00
reich)	TH 20		578358 R	1.470,00
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	1.470,00
Press-System	HE 32		578370 R	1.750,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
Prandelli	H 14		578398	1.320,00
Multyrama Pf	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 40		578386	1.960,00
Prandelli	H 16		578400	1.320,00
Multyrama Pfm	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 40		578386	1.960,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
PURMO	F 16		578456	1.400,00
Cleverfit Radial	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00

R

Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
aesPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
inoxPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
MARINEPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Raccorderie	M 15		578312	1.220,00
Metalliche	M 18		578314	1.220,00
steelPRES[1)]	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
RBM Tita-fix	B 14		578466	1.600,00
	B 16		578468	1.600,00
	B 18		578470	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 18		578458	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	1.510,00
	LD 20		578654	1.510,00
	LD 25		578656	1.510,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	1.260,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	1.260,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	1.260,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	1.260,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	1.260,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	1.260,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	1.380,00
	RN 16		578454	1.380,00
	RN 17		578436	1.380,00
	RN 20		578438	1.380,00
	RN 25/26		578440	1.380,00
	RN 32		578442	1.610,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie	V 12		578324	1.220,00
Bresciane Bonomi	V 15		578328	1.220,00
FRABOPRESS V	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Rubinetterie	M 15		578312	1.220,00
Bresciane	M 18		578314	1.220,00
Bonomi	M 22		578316	1.220,00
TURBO CuNi	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Rubinetterie	B 14		578466	1.600,00
Bresciane	B 16		578468	1.600,00
Bonomi	B 18		578470	1.600,00
TURBO PRESS	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 14		578372	1.380,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1.190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Rubinetterie	TH 16		578352 R	1.470,00
Bresciane	TH 20		578358 R	1.470,00
Bonomi	TH 26		578362 R	1.470,00
TURBO PRESS	TH 32		578364	1.470,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	1.470,00
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
SANHA	B 16		578468	1.600,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	1.600,00
Serie 25000	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	Fz 40		578478	2.010,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
SANHA	B 16		578468	1.600,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	1.600,00
Serie 35000	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	1.690,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	2.120,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Press	SA 12		578510	2.120,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	2.120,00
Serie 10000/	SA 15		578514	1.460,00
Serie 11000	SA 16		578516	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Press	SA 12		578510	2.120,00
Pressfittings	SA 14		578512	2.120,00
Serie 6000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 16		578516	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Press	SA 12		578510	2.120,00
SOLAR	SA 15		578514	1.460,00
Pressfittings	SA 18		578518	1.460,00
Serie 12000/	SA 22		578520	1.460,00
Serie 13000	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA	SA 12		578510	2.120,00
PURAPRESS	SA 14		578512	2.120,00
Serie 8000	SA 15		578514	1.460,00
	SA 16		578516	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12 [1]		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28 [1]		578318	1.220,00
	M 35 [1]		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 14		578338	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 16		578340	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

[8] Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	2.120,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	2.120,00
	SA 15		578514	1.460,00
	SA 18		578518	1.460,00
	SA 22		578520	1.460,00
	SA 28		578522	1.460,00
	M 12		578310	1.220,00
	M 15 [1]		578312	1.220,00
	M 18 [1]		578314	1.220,00
	M 22 [1]		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
	V 12		578324	1.220,00
	V 15 [1]		578328	1.220,00
	V 18 [1]		578332	1.220,00
	V 22 [1]		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 40		578386	1.960,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
SIGMA LI Premium	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
steeltrade	M 15		578312	1.220,00
Presssystem	M 18[1)]		578314	1.220,00
Edelstahl	M 22		578316	1.220,00
Kontur M	M 28[1)]		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
STELBI	H 16		578400	1.320,00
Polikraft	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
STELBI	TH 16		578352 R	1.470,00
Stelgas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
STH Westco	M 15		578312	1.220,00
COPPER PRESS	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

T

TDM BRASS	H 16		578400	1.320,00
Serie 1600	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
TDM BRASS	H 16		578400	1.320,00
Serie 2600	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TermoConcept	Basic E01[2)]		578618	2.570,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
TE-SA	TH 14		578348	1.470,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	1.470,00
serie 800	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
THERMACOME	H 16		578400	1.320,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
TIEMME	TH 14		578348	1.470,00
Serie 1650	TH 16		578352 R	1.470,00
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	1.470,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TIEMME	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	1.470,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	TH 14		578348	1.470,00
Serie 1650SN	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIEMME	RFz 12		578490	1.530,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
	TH 40		578624	1.950,00
TIEMME	TH 16		578352 R	1.470,00
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	THL 32		578368	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
TIGRE	TH 16		578352 R	1.470,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
TKM	TH 14		578348	1.470,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	RFz 12		578490	1.530,00
	RFz 16		578492	1.530,00
	RFz 20		578494	1.530,00
	RFz 25		578496	1.530,00
	RFz 32		578498	1.530,00
Tradelink	K16/P18		578592	1.530,00
TradePex Crimp	K/20		578594	1.530,00
Water	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00
Tradelink	K16/P18		578592	1.530,00
TradePex Crimp	K/20		578594	1.530,00
Gas	K/25		578596	1.530,00
	K32		578598	1.530,00
	K1/40		578600	1.530,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	1.320,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	1.470,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	1.470,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
TWEETOP	U 16		578374	1.380,00
	U 18		578376	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

U

UNICAL AG	U 16		578374	1.380,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	1.380,00
	H 26		578410	1.320,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	1.470,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Uponor	UP 14		578576	1.380,00
	UP 16		578578	1.380,00
	UP 20		578582	1.380,00
	UP 25		578584	1.380,00
	UP 32		578586	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 26		578474	1.770,00
	B 32		578476	1.770,00
	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	H 32 V		578602	1.720,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7)]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Valsir PEXAL	H 14		578398	1.320,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	H 32 V		578602	1.720,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	1.220,00
	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
VESBO CARBON	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
VESBO INOX	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 26[7]		578392	1.610,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	1.390,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	1.390,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	1.690,00
	VP 14/15		578480	1.460,00
	VP 16/17		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 25		578486	1.460,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.690,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.690,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.690,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.690,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
	VX 25		578556	1.690,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
	VX 25		578556	1.690,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
Viega Profipress	V 12		578324	1.220,00
	V 14[8]		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16[8]		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Viega Profipress G	V 12		578324	1.220,00
	V 14[8]		578338	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 16[8]		578340	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1.270,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1.270,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1.270,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1.270,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.470,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.470,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.470,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.470,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.080,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.080,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.080,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1.140,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.260,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.260,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.260,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.320,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	1.540,00
	VRX 20		578642	1.540,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	1.540,00
	VRX 20		578642	1.540,00
	VRX 25		578644	1.690,00
	VRX 32		578646	1.690,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 25		578486	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 25		578486	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1.220,00
	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.050,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	1.690,00
	VX 20		578554	1.690,00
	VX 25		578556	1.690,00
Viega Temponox	V 15		578328	1.220,00
	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
Viessmann	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	1.670,00
	US ½"		578536	1.670,00
	US ¾"		578538	1.670,00
	US 1"		578540	1.670,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	1.670,00
	US ½"		578536	1.670,00
	US ¾"		578538	1.670,00
	US 1"		578540	1.670,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	1.380,00
	U 20 (⅝")		578378	1.380,00
	U 25 (¾")		578380	1.380,00
	U 32 (1")		578382	1.610,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	1.600,00
	B 20		578472	1.600,00
	B 32		578476	1.770,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 25		578408	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 25		578360	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	U 40		578386	1.960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1.190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1.190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1.190,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	1.390,00
	UP 16		578578	1.380,00
	UP 20		578582	1.380,00
	UP 25		578584	1.380,00
	UP 32		578586	1.610,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	1.220,00
	M 18		578314	1.220,00
	M 22		578316	1.220,00
	M 28		578318	1.220,00
	M 35		578390	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.050,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
WEECON	V 15		578328	1.220,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	1.220,00
	V 22		578334	1.220,00
	V 28		578336	1.220,00
	V 35		578604	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.050,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.050,00
WEM	U 16		578374	1.380,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	1.470,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
WKS-Press	TH 14		578348	1.470,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	1.470,00
Würth	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	HE 32		578370 R	1.750,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	1.400,00
	F 20		578460	1.400,00
	F 26		578462	1.510,00
	F 32		578464	1.510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.210,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.210,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.310,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.310,00
	H 16		578400	1.320,00
	H 20		578406	1.320,00
	H 26		578410	1.320,00
	H 32		578412	1.320,00
	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
	U 16		578374	1.380,00
	U 20		578378	1.380,00
(DN 26)	U 25		578380	1.380,00
	U 32		578382	1.610,00
	VP 16		578482	1.460,00
	VP 20		578484	1.460,00
	VP 32		578488	1.610,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	1.530,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578758 R	1.530,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	1.530,00
	Yz 32 UNI		578762 R	1.530,00
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	1.470,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	1.470,00
	TH 17		578354	1.470,00
	TH 18		578356	1.470,00
	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 40		578624	1.950,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.270,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1.270,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.270,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1.270,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	1.470,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	1.470,00
	TH 26		578362 R	1.470,00
	TH 32		578364	1.470,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.270,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.270,00
ZURN	US ⅜"		578534	1.670,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	1.670,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	1.670,00
	US 1"		578540	1.670,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

8) Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	**1.230,00**
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	**830,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	**1.190,00**
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.	578295R	**830,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 11 presstænger Mini og til 6 pressringe S (PR-2B)	578659R	**1.190,00**



REMS presstænger Mini sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN



Info





Leveringen omfatter

REMS presstænger Mini sæt. REMS presstænger Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt ACz 12 + 16 + 20	578081R	**5.770,00**
Sæt B 16 + 20 + 26	578074R	**6.150,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**6.990,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**12.780,00**
Sæt F 16 + 20 + 26	578072R	**5.490,00**
Sæt G 16 + 20 + 26	578073R	**5.680,00**
Sæt H 16 + 20 + 26	578077R	**5.150,00**
Sæt HA 16 + 20 + 26	578078R	**6.330,00**
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**6.050,00**
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**7.320,00**
Sæt M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**6.110,00**
Sæt RFz 12 + 16 + 20	578079R	**5.770,00**
Sæt RFz 16 + 20 + 25	578075R	**5.770,00**
Sæt RN 16 + 20 + 25	578076R	**5.310,00**
Sæt TH 16 + 20 + 26	578069R	**5.580,00**
Sæt U 16 + 20 + 25	578070R	**5.310,00**
Sæt UP 16 + 20 + 25	578071R	**5.310,00**
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**6.050,00**
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**6.050,00**
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**7.320,00**
Sæt V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**6.110,00**
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	**6.050,00**
Sæt VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**6.250,00**
Sæt VP 16 + 20 + 25	578095R	**5.560,00**
Sæt VRX 16 + 20 + 25	578094R	**5.940,00**

REMS pressringe S sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN



Info





Leveringen omfatter

REMS pressringe S sæt Mini Z8. REMS pressringe S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Mini Z8 til fremdrift med alle REMS Radialpresser 22 kN.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS pressringe S sæt Mini Z8 i stabil stålkasse		
Sæt F 16 + 20 + 26	574620R	**5.760,00**
Sæt M 15 + 18 + 22	574614R	**5.190,00**
Sæt M 15 + 22 + 28	574618R	**5.190,00**
Sæt TH 16 + 20 + 26	574622R	**5.840,00**
Sæt U 16 + 20 + 25	574634R	**5.600,00**
Sæt U 16 + 20 + 26	574636R	**5.800,00**
Sæt V 15 + 18 + 22	574612R	**5.190,00**
Sæt V 15 + 22 + 28	574616R	**5.190,00**
REMS pressringe S sæt Mini Z8 i systemkasse L-Boxx		
Sæt BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**13.670,00**
Sæt BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**9.920,00**
Sæt M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**8.700,00**
Sæt V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**8.700,00**
Sæt V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**10.790,00**